

Magnum Tre - Opdatering

Generelle opdateringer

- Ekstra kraftig chassis i stål ST52
- Omplaceret vægtbalance - kun 2200 kg vægt på trækstangen
- Integreret stærk konstruktion - ingen ekstra dele mellem chassis og blandekar
- Vægtsystem bestående af totalt 5 stk. 9000 kg vejeceller, med 4 stk. på chassis/blandekar og 1 stk. i trækstang for præcis kalibrering.



PRESTAZIONI D'ALTO LIVELLO
PROVEN WORLDWIDE / WELTWEIT BEWÄHRT



Magnum Tre - Opdatering

Nyt snegle system med overlappende snegle medførere:

- Større snittehastighed og optimal udfodringshastighed
- 9 knive pr blandesnegl på type 3000/3600
- 10 knive pr blandesnegl på type 4000/4600
- 15 mm godstykkelse på sneglevindingerne
- Snegle i Stålkvalitet ST52



Magnum Tre - Opdatering

- Ny 900 mm bred tømmeåge
- Tømmebånd for hurtig tømning/udfodring er muligt ekstraudstyr.
- Justerbar trækstang der kan tilpasses alle traktor-modeller
- Hydraulisk støttefod er standardudstyr
- Bundplader i 25 mm og sider i 8 mm in stål ST52
- Ny bredere inspektions stige
- To manual modskær



PRESTAZIONI D'ALTO LIVELLO
PROVEN WORLDWIDE / WELTWEIT BEWÄHRT



Magnum Tre - Opdatering

- Total op til 6 hjul med dæk type 435/50 R.19.5
- Ekstra kraftig Tandem aksel (bageste aksel) på type 3000 - 3600
- Ekstra kraftig Tridem aksel (bagest og forreste) på type 4000 – 4600
- Std. med 6 stk. betjeneringer direkte fra traktoren:
 - 2 stk. tømmeåger
 - 1 stk. styreaksel
 - 1 stk. støttefod
- 2-hastigheds gearskifte via wirekabel

