

Din **expert** i kvalitetsudstyr til foder håndtering

AgroX
kvæg - teknik



Faresin

Høj kvalitet, kort blandetid og hurtig aflæsning.

Faresin blandere med en, to eller tre blandesnegle, fra 9 m³ til 46 m³, til traktor, som stationær eller selvkørende. Faresin er en af verdens største og mest moderne fabrikker. Stor holdbarhed sikres ved anvendelse af højstyrke stål. En, to eller tre hjul aksler, faste eller drejbar. Lav læsehøjde er en af de mange Faresins fordele.



Vejesystem

Vælg det vejesystem der opfylder dine behov, fx. indtastning af foderplaner, trådløst ekstradisply i læsemaskinen, m.m. Fuld dataopsamlings med trådløs overførsel til PC.

Aflæsning

Efter ønske, foran eller bagpå, venstre eller højre side, og/eller med aflæsebånd. Turbosnegle med ekstra tømme- og belufferskær sikre ensartet blanding og hurtig aflæsning.

Teleskoplæsser

Stort udvalg fra de små kompakte **FH 6.25** på 183 cm i bredden og 212 cm i højden til de store **FH 18.45** med 18 meters løftehøjde og 4.500 kg kapacitet.

Vi er aldrig længere væk end telefonen **8687 7688**

AgroX.dk

Fælleshytter



Hytternes indvendige mål
208 x 260 x 180 cm = 5,4 m²

Frontlåge eller løbegård



DeLuxe løbegård.
Fremstillet i galvaniseret
firkantprofil. Løbegården
kan vippes op over hytten.



USA løbegård fremstillet i
6 mm galvaniseret rionet.
En billig og enkel løsning.



Frontlåge direkte
på hytterne i 3/4"
galvaniseret stålør.
Her monteret med 2
foderkrybber.



Hytterne har
foderåbningen i siden.
Når de stilles op af
hinanden kan kalvene
røre hinanden, og dermed
opfyldes lovkravet.



Løbegård i 3/4"
galvaniseret stålør.
Her monteret med
foder- og hø- automat,
samt foderkrybbe.

Din **expert** i kvalitetsudstyr
til kalveopdræt



Kalvehytter med 10 års garanti

Enkelthytter Fælleshytter Kalvebokse

Agro X er forhandler af Calf-Tel, der er synonym med et kvalitetsprodukt inden for kalvehytter. Kalvehytterne er fremstillet af højvægts-polyethylen og er derfor utrolige stærke. Dette er en af årsagerne til, at der ydes 10 års garanti på hytterne.

Med Calf-Tel kalvehytter er grunden lagt til at forbedre kalvesundheden med høj daglig vækst, lav dødelighed og reduceret medicinforbrug og lavere dyrlæge omkostninger.



Enkelthytter og fælleshytter

Indendørs enkeltbokse



Vi er aldrig længere væk end telefonen

8687 7688

AgroX.dk

Driftssikkerhed og fleksibilitet er nøgleord for One2Feed.

3,5 m³ blandekar fremstillet i 100 % rustfrit stål, leveres med låge i siderne eller med aflæssebånd. Kan monteres med foderindskubber til restfoder.

One2Feed Grovfodermagasiner

Vandret lagring og langsom fremføring af ensilagen, derved undgås iltning og det sikres at det ældste foder anvendes først. Der kan således læsses grovfoder til 2-3 dage uden forringelse af foderkvaliteten.



One2Feed[®]
Intelligent Cow Feeding

One2Feed Mix

One2Feed Mix er en skinneophængt 2-snegls vertikalblender med 400 Volt strømforsyning. Frekvensstyrede blandemotorer og køremotorer sikrer skånsom opstart og trinløs hastighedsregulering.



Ring til
Lejf Simonsen på
30 50 44 05
og få et godt tilbud
eller byttepris på
eksisterende
anlæg